










ZF


ÜRÜN RESMİ	KODU	ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
	ZF ALÜMİNYUM MHS13001	Ana Şanzıman: ZF16S251-221-151-150-130 ZF S5/AK/6S-120-111-110-92 GP ZF S5/ AK/6S-90-80-70 66-65-55-50-42-36-35 ECONOMIT 9S75-9S109-16S109 - ZF NEW ECOSPLIT 16S1620TD-16S1820TO- 18S1820TD-16S2220TD -16S220TO-16S2520TO - 16S2023TDL" Araçlar: MAN/ MERCEDES/ BMCPROFESYONEL/ FORDCARGO/ CHRYSLERHINO/ DODGE/ FARGO IVECO / DAF / DAEWOO / RENAULT Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	KEÇELİ ZF MHS13002	"Ana Şanzıman: ZF16S251-221-151-150-130 ZF S5/AK/6S-120-111-110-92 GP ZF S5/ AK/6S-90-80-70 66-65-55-50-42-36-35 ECONOMIT 9S75-9S109-16S109 - ZF NEW ECOSPLIT 16S1620TD-16S1820TO 18S1820TD-16S2220TD - 16S220TO - 16S2520TO - 16S2023TDL" Araçlar: MAN/ MERCEDES/ BMCPROFESYONEL/ FORDCARGO/ CHRYSLERHINO/ DODGE/ FARGO IVECO / DAF / DAEWOO / RENAULT Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	ZF DÖKÜM MHS13003	"Ana Şanzıman: ZF16S251-221-151-150-130 ZF S5/AK/6S-120-111-110-92 GP ZF S5/ AK/6S-90-80-70 66-65-55-50-42-36-35 ECONOMIT 9S75-9S109-16S109 - ZF NEW ECOSPLIT 16S1620TD-16S1820TO 18S1820TD-16S2220TD - 16S220TO - 16S2520TO - 16S2023TDL" Araçlar: MAN/ MERCEDES/ BMCPROFESYONEL/ FORDCARGO/ CHRYSLERHINO/ DODGE/ FARGO IVECO / DAF / DAEWOO / RENAULT Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	ZF ALÜMİNYUM MÜŞÜRLÜ MHS13004	"Ana Şanzıman: ZF16S251-221-151-150-130 ZF S5/AK/6S-120-111-110-92 GP ZF S5/ AK/6S-90-80-70 66-65-55-50-42-36-35 ECONOMIT 9S75-9S109-16S109 - ZF NEW ECOSPLIT 16S1620TD-16S1820TO-18S1820TD-16S2220TD - 16S220TO - 16S2520TO 16S2023TDL" Araçlar: MAN/ MERCEDES/ BMCPROFESYONEL/ FORDCARGO/ CHRYSLERHINO/ DODGE/ FARGO IVECO / DAF / DAEWOO / RENAULT Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	ZF MB 800 YAN MHS13005	Ana Şanzıman: ZF ECOLITE S5 - 42 (5,72) Araçlar: 8,150-8,153 -10,153-10,163- 10,185 MAN / MB 800-1215 -1517-ATEGO MERCEDES BENZ 45LF - 170 DAF 45, 120 -45,130 - 45,150 - 45,160 - 50,130 - LEYLAND DAF / RENAULT S120, 07 - S120,08 135 - 370 - MIDLUM 302 - 304 - 306 - 313 - 317 LEYLAND / 45LF, 150 - 45LF, 170 MERCEDES VARIO LEICHT, 614 - 712 - 715 - 812 - 814 - 815" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantılı uni)
	ZF2 DÖKÜM MHS13006	Ana Şanzıman: ZF16S251- 221- 151- 150- 130- ZFS5/AK/65- 120- 111- 110- 92-GPZFS5/AK6S 90 - 80 - 70 - 66 - 65 -55 - 50 - 42 - 36 - 35 - ZF - ECOMIT 9S 75 - 9S 109 - 16S 109 - ZF NEW ECO SPLIT 16S1620TD - 16S1820TO - 18S1820TO-16S2220TD-16S220TO-16S2520TO-16S2023TDL Araçlar: MAN/ MERCEDES/ BMCPROFESYONEL/ FORDCARGO/ CHRYSLERHINO/ DODGE/ FARGO IVECO / DAF / DAEWOO / RENAULT Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)

ZF

ÜRÜN RESMİ	KODU	ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
	ZF2 KEÇELİ MHS13007	Ana Şanzıman: ZF16S251- 221- 151-150-130-ZFS5/AK/65-120-111-110-92-GPZFS5/AK6S 90 - 80 - 70 - 66 - 65 -55 - 50 - 42 - 36 - 35-ZF-ECOMIT 9S 75-9S 109-16S 109-ZF NEW ECO SPLIT 16S1620TD-16S1820TO-18S1820TO-16S2220TD-16S2220TO-16S2520TO-16S2023TDL Araçlar: MAN/MERCEDES/BMC PROFESYONEL/FORDCARGO/CHRYSLERHINO/DODGE/FARGO IVECO / DAF / DAEWOO / RENAULT Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akupule (4 delikli bağlantı iso)
	TRAXON PTO ZF-1 ISO MHS14003	Ana Şanzıman: TRAXON 12 TX 2620-TD 12TX-1410 /1610 /1810 /2010 /2210 /2420 /2620 /2820 TD/16.69-1.0 12TX-1610 /1810 / 2010 /2210 /2410 /2610 /2820 /3020 /3220 /3420 TO/12.92-0.77 16TX-1640 /1840 /2040 /2240 /2440 /2640 /2840 TD/17.94-1.0 16TX-1840 /2040 /2240 /2440 /2640 /2840 /3040 /3240 /3440 TO/14.68-0.82 Araçlar:FORD 1848 Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akupule (4 delikli bağlantı iso)
	TRAXON PTO ZF-2 ISO MHS14006	Ana Şanzıman: TRAXON 12 TX 2620-TD 12TX-1410 /1610 /1810 /2010 /2210 /2420 /2620 /2820 TD/16.69-1.0 12TX-1610 /1810 / 2010 /2210 /2410 /2610 /2820 /3020 /3220 /3420 TO/12.92-0.77 16TX-1640 /1840 /2040 /2240 /2440 /2640 /2840 TD/17.94-1.0 16TX-1840 /2040 /2240 /2440 /2640 /2840 /3040 /3240 /3440 TO/14.68-0.82 Araçlar:FORD 1848 Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akupule (4 delikli bağlantı iso)

MERCEDES

ÜRÜN RESMİ	KODU	ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
	MERCEDES ACTROS A MHS15007	Ana Şanzıman: G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2) G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255 Araçlar: 1729 - 1735- 1827 - 1834- 1838 - 1929- 1935 - 2038- 2429 - 2435- 2527 - 2531- 2534 -2629 - 2631 - 2635 - 2638 - 3229 - 3234 - 3534 - 3535- 1831 - 1835 - 1840 - 1844 - 1848 - 1850 -1857 - 1934 - 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335 - 3336 -3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akupule (4 delikli bağlantı iso)
	MERCEDES G100-1 MHS16008	Ana Şanzıman: G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2) G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255 "Araçlar:1729- 1735 - 1827- 1834- 1838- 1929- 1935- 2038- 2429 - 2435- 2527- 2531- 2534- 2629 2631- 2635- 2638- 3229- 3234- 3534- 3535- 1831- 1835- 1840- 1844- 1848- 1850- 1857- 1934- 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335- 3336 -3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akupule (4 delikli bağlantı iso)
	MERCEDES G100-2 MHS16006	Ana Şanzıman: G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2) G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255 Araçlar: 1729- 1735 - 1827- 1834- 1838- 1929- 1935- 2038- 2429 - 2435- 2527- 2531- 2534- 2629 2631- 2635- 2638- 3229- 3234- 3534- 3535- 1831- 1835- 1840- 1844- 1848- 1850- 1857- 1934 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335- 3336 -3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akupule (4 delikli bağlantı iso)


MERCEDES
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

**MERCEDES G155 - 1
ACTROS
MHS17003**

Ana Şanzıman: G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2) G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255

"Araçlar: 1729- 1735 - 1827- 1834- 1838- 1929- 1935- 2038- 2429 - 2435- 2527- 2531- 2534- 2629 - 2631- 2635- 2638- 3229- 3234- 3534- 3535- 1831- 1835- 1840- 1844- 1848- 1850- 1857- 1934 - 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335- 3336 -3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS"

Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)



**MERCEDES G155 - 2
ACTROS
MHS17006**

Ana Şanzıman: G125-9, G135, G155-9, G180, G200, G211-9, G240, G255, G260 (11,9-15,9-16,2) G125-16, G135-16, G155-16, G180-16, G200-16, G210-16, G240-16, G255

"Araçlar: 1729- 1735 - 1827- 1834- 1838- 1929- 1935- 2038- 2429 - 2435- 2527- 2531- 2534- 2629 - 2631- 2635- 2638- 3229- 3234- 3534- 3535- 1831- 1835- 1840- 1844- 1848- 1850- 1857- 1934 - 1938 - 1953 - 2044 - 2050 - 2544 - 2550 - 2650 - 2643 - 2644 - 3031 - 3234 - 3331 - 3335- 3336 -3340 - 3235 - 2031 - 2040 - 2648 - 3548 - 3553 - 3557 - 3538 - 2641 - 3244 ACTROS"

Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)



**MERCEDES G4
MHS18001**

Ana Şanzıman: G4-GV/ 4 65, 90, 95, 110, 125, 135, 155, 180

"Araçlar: 1222-1224-1417-1419-1617-1619-1620-1722-1733-1817-1820-1821-1827-1831-1922-2232-2517-2521-2527-3027-1424-1628-1820-1824-1929-1935-1948-2224-2222-2426-2524-2622-2629-2635 MERCEDES BENZ"

Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)



**MERCEDES 352-1
MHS19001**

Ana Şanzıman: G3 / 32, 36, 40, 45, 50, 55,60, 61,

"Araçlar: 315 - 352-362 - 383-609 -710 -712 -809 - 812- 813 -814 -817-913 -1017 - 1113- 1114 -1213 1216 - 1318 - 1618"

Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)



**MERCEDES 352-2
MHS20001**

Ana Şanzıman: G3 / 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 61

"Araçlar: 315 - 352 - 362 - 383 - 609 - 710 - 712 - 809 - 812 - 813 - 814 - 817 - 913 - 1017 - 1113 - 1114 - 1213 1216 - 1318 - 1618"

Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)


**MERCEDES ATEGO-1 6
DELİKLİ
MHS21001**




Ana Şanzıman: G56-6 (6,291)

"Araçlar: 614 - 814 - 815 - 817 - 818 - 823 - 925- 1017 - 1328 - 1215 -1217-1223-1225-1317 - 1323 - 1328 - 1517 - 1523 - 1618 - 1623 - 1823 ATEGO"



Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)



MERCEDES

ÜRÜN RESMİ	KODU	ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
	MERCEDES ATEGO-2 6 DELİKLİ MHS22006	Ana Şanzıman: G56-6 (6,291) "Araçlar: 614 - 814 - 815 - 817 - 818 - 823 - 925 - 1017 - 1328-1215-1217-1223-1225-1317 - 1323 - 1328 - 1517 - 1523 - 1618 - 1623 - 1823 ATEGO" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	MERCEDES ATEGO - 1 7 DELİKLİ MHS23003	Ana Şanzıman: G 60-6 (9,20) / G85-6 (6,70), "Araçlar: 614 - 814 - 815 - 817 - 818 - 823 - 925 - 1017 - 1328-1215-1217-1223-1225 - 1317 - 1323 - 1328 - 1517 - 1523 - 1618 - 1623 - 1823 ATEGO" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	MERCEDES ATEGO-2 7DELİKLİ MHS24006	Ana Şanzıman: G 60-6 (9,20) / G85-6 (6,70), "Araçlar: 614 - 814 - 815 - 817 - 818 - 823 - 925 - 1017 - 1328 - 1215-1217-1223-1225-1317 - 1323 - 1328 - 1517 - 1523 - 1618 - 1623 - 1823 ATEGO" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)





SCANIA

ÜRÜN RESMİ	KODU	ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
	SCANIA GR 900 MHS25001	Ana Şanzıman: GR 900 / GRH 900 Araçlar: 94 C 310 - 124 C 360-R 124 G 360-124 G 360-143H450CV- 143M400CV - 260H-143H P113M P114-GA380 - 114P - 124R - 113P - 114R - 113H 360 SCANIA Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	SCANIA GRS 900 MHS25002	Ana Şanzıman: GRS 900 / GRS 890 / GRS 920 Araçlar: 124G 420 - 113 - 124L 400 - 144L 530 - 124LA 420 - 144LA460- 144LA530- R124LA420R124 GA420-143H-143M-143,400-143,450-143,500-R580-R124GA/CB-R164GA SCANIA Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)





SCANIA
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	SCANIA GRS905 MHS26003	Ana Şanzıman: GR 905 / GRS 905	
		Araçlar: R420 - G420 EURO 5 SCANIA	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)	
	SCANIA GR 871 MHS27004	Ana Şanzıman: GR 870 - 871 SCANIA	
		Araçlar: P92 - 93 - 111 - 112C - 113R - 114H - 142M - 144L - 93H - 280R - 113M - SCANIA	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)	





EATON
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	EATON-HEMA 475 L-R KUYRUK (SAĞ-SOL YAN) MHS28001	Ana Şanzıman: EATON - HEMA 475 L SML-SMA-SMO-SME-CMA - CMO	
		Araçlar: 105.08-110.08-145.22 FATİH / 2014-2114 FORD CARGO / AS 600 DODGE / 1800 INTER 1210-1212-1312 FORD (83-86) - 1812-1814-2117-2517- FORD (86) 140-1340 BMC / GENETO 570	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delik bağlantılı iso)	
	EATON - HEMA 570 L-R KUYRUK (SAĞ-SOL YAN) MHS28002	Ana Şanzıman: EATON - HEMA 475 L SML - SMA - SMO-SME-CMA-CMO	
		Araçlar: 105.08-110.08-145.22 FATİH / 2014-2114 FORD CARGO / AS 600 DODGE / 1800 INTER 1210-1212-1312 FORD (83-86) - 1812-1814-2117-2517- FORD (86) 140-1340 BMC / GENETO 570	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delik bağlantılı iso)	
	EATON 4106 YAN MHS28003	Ana Şanzıman: EATON FS/FSO/H/V4106-5206 A/B/H	
		Araçlar: 180-617-620-622 BMC PRO / 220.26-180 FATİH BMC - 2520 FORD CARGO / AS 950 CHRYSLER 180.12-210-220 CD-320 - MIDLUM RENAULT / FODEN 2000 / ERF E6.18 / 1415-1718 FORD 8.163-8.224-18.224 MAN	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli 3 delikli bağlantı uni	
	EATON 4106 YAN HELİS MHS28004	Ana Şanzıman: EATON FS / FSO/H/V 4106 - 5206 A/B/H	
		"Araçlar: 180 - 617 - 620 - 622 BMC PRO / 220.26-180 FATİHBMC 2520 FORDCARGO AS 950/CHYRESLER 180.12-210-220 CD - 320 MIDLUM RENAULT / FODEN 2000 / ERF E6.18 / 1415-1718 FORD 8.163-8.224 - 18.228 MAN"	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli 3 delikli bağlantı uni	


EATON
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	EATON 4106 KUYRUK MHS28005	Ana Şanzıman: EATON FS / FSO/H/V 4106 - 5206 A/B/H	
		"Araçlar: 180 - 617 - 620 - 622 BMC PRO / 220.26-180 FATİHBMC 2520 FORDCARGO AS 950/CHYRESLER 180.12-210-220 CD - 320 MIDLUM RENAULT / FODEN 2000 / ERF E6.18 / 1415-1718 FORD 8.163-8.224 - 18.228 MAN"	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delik bağlantılı iso)	
	EATON 4106 KUYRUK KEÇELİ MHS28006	Ana Şanzıman: EATON FS / FSO/H/V 4106 - 5206 A/B/H	
		"Araçlar: 180 - 617 - 620 - 622 BMC PRO / 220.26-180 FATİHBMC 2520 FORDCARGO AS 950/CHYRESLER 180.12-210-220 CD - 320 MIDLUM RENAULT / FODEN 2000 / ERF E6.18 / 1415-1718 FORD 8.163-8.224 - 18.228 MAN"	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delik bağlantılı iso)	
	EATON 6109 - 8209 YAN MHS28007	Ana Şanzıman: EATON FS/FSV/FSO/H/V 6109-6209-8209-8309 A	
		Araçlar: 214.26-220.26-280 FATİH / 2520L-2621 FORD CARGO / 522-822-620 BMC 280 FODEN 3000 26.234-26.264-26.284 MAN 6x2 EURO/SEDDON 211 / NISSAN CPC 16 RENAULT MIDLUM 270 / TATA LPTA 1621 TC 6x6 LPS 4021 TC	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli 3 delikli bağlantı uni	
	EATON 6109 HELİS YAN MHS28008	Ana Şanzıman: EATON FS/ FSV / FSO / H / V 6109 - 6209 - 8209 - 8309 A	
		Araçlar: 214.26-220.26-280 FATİH / 2520L-2621 FORD CARGO / 522-822-620 BMC 280 FODEN 3000 26.234-26.264-26.284MAN6x2EURO/SEDDON211/ NISSANCPC16 RENAULT MIDLUM 270/ TATALPTA1621TC6x6LPS 4021TC	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli 3 delikli bağlantı uni	
	EATON 6109 KUYRUK MHS28009	Ana Şanzıman: EATON FS / FSV /FSO/H/V 6109 - 6209-8209-8309 A	
		Araçlar: 214.26-220.26-280 FATİH / 2520L-2621 FORD CARGO / 522-822-620 BMC 280 FODEN 3000 26.234-26.264-26.284MAN6x2EURO/SEDDON 211/ NISSANCPC16 RENAULT MIDLUM 270 / TATALPTA1621 TC6x6 -LPS 4021 TC	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli 3 delikli bağlantı uni	
	EATON 6109 KUYRUK KEÇELİ MHS280010	Ana Şanzıman: EATON FS / FSV /FSO/H/V 6109 - 6209-8209-8309 A	
		Araçlar: 214.26-220.26-280 FATİH / 2520L-2621 FORD CARGO / 522-822-620 BMC 280 FODEN 3000 26.234-26.264-26.284MAN6x2EURO/SEDDON 211/ NISSANCPC16 RENAULT MIDLUM 270 / TATALPTA1621 TC6x6 -LPS 4021 TC	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)	








FULLER

ÜRÜN RESMİ	KODU	ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
	FULLER 11609 ISO ALT MHS29001	"Ana Şanzıman: RTO 11609 - 11613 - 11709 - 12709 - 14609 MRTO/RTX 9509 - 9513 - 9710- 11509 - 14613 - 15613 - 15615 A/B/H" "Araçlar: 19.361- 26.321- 26.240- 26.280MAN/180.24- 280.26- 190.26- 190.30- 190.35- 190.42 198.38 - 240.36 - 330.26 - 330.30 - 330.35 - 380E30 IVECO / 270-26 FATİH BMC DAF 85-2605 - 2800 - 2815- 3030 - 3300 - 3330 - 3600 - 4400 ERF E6 - E8 - E12 - EC 14 LEYLAND / FODEN 4000 / MAGIRUS / 19.320 - 30.280 MAN / FIAT 619 - 697" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	FULLER 11609 KUYRUK MHS29002	"Ana Şanzıman: EATON FULLER RT-RTF-RTO-RTX-RTOF-RTOX-MRT11609A-B-RT-RTX-RTO-RTLO-RTOO-RTOOF-RTOOX11509- 14613 15613-15615-A-B-H / RTO-RTX 11709,12609 / RTO 11608 LL / RTX 11613-B / RT-RTX 11709 H-B / RT-RTF 910 - RTO 910 / RT1110 RTO1110 / RT 7609 / RTO-RTX7609/ RT-RTO761 / RT-RTF9509 A-C-RT-RTF-MRT-MRTO-RTO/RTOF9509, 9513, 9710 A-B-RT-RTO-RTX 12509,12513,12709 H, 12710- B/RT-RTF-RTO-RTOF-RTLO-RTX 14608 LL, 14609, 14613, 14710E" Araçlar: 19.361-26.321-26.240-26.280 MAN / 180.24-180.26-190.26-190.30 - 190.35- 190.42-198.38-240.36-330.26-330.30 330.35 - 380E30 IVECO / 270-26 FATİH BMC / DAF 85-2605-2800-2815-3030-3300-3330 - 3600-4400 / ERF E6-E8-E12-EC 14 LEYLAND FODEN 4000 / MAGIRUS / 19.320-30.280 MAN / FIAT 619-697 Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	FULLER 17316 KUYRUK MHS29003	Ana Şanzıman: RTSO 12316-14316-15316-17316 A "Araçlar: 19.463 SILENT / 19.314-19.364-19.414-19.464-18.403-35.403-21.314-24.417- 27.364 MAN 35.314-35.414-37.464-41.414-41.603-41.464-50.414 MAN" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	FULLER 15612 KUYRUK MHS29004	Ana Şanzıman: EATON - FULLER 11612 - 12612 - 13612 - 15612 - 14607 - 16612 A/H "Araçlar:440E42 - 720E37 EUROTCH- EUROTRACKER- EUROSTAR/ LEYLAND 80.330- 85.330-85.400 DAF / 190.36-240.36 IVECO / FODEN 4275 SEDDON ATKINSON 3.11 L 25 / ERF E 14.35 TT / 400E34 IVECO" Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)








ISUZU


ÜRÜN RESMİ	KODU	ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ	FİYATI TL
	ISUZU MSA 5P MEKANİK/VAKUM MEKANİK: 17582127166 VAKUM: MHS30001	Ana Şanzıman: MSA-5P / MSA-5G / SMA-SP/MSA-5D (600 RPM,SAĞ) Araçlar: KS 11 - KS 20 - KS 21 - KS 32-8.8. WIDE DIESEL - NKR 55L / 3.3 IRAN PTO ISUZU NKR - NHR - NHR 3.6 / 3.9 PTO ISUZU HVC SAH 1063 (LC 5 T 30) Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	

ISUZU
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	ISUZU MXA 5R MEKANİK/VAKUM MHS30002	Ana Şanzıman: MXA-5R / MXA-5S / MSA-5D / MSA-5S / MXA-6R / MXA-5C / MXA-5D	
		Araçlar: NKRWIDELX100HP-4.3NPRCHAMPIONISUZU/3.2NPRISUZU/NPR66/NHR70/ NKR66 NKR 66E / NPR 66P / NPR 300-400-400S / FRR500 / ISUZU ELF 250	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü, Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	ISUZU MOY CR MHS30003	Ana Şanzıman: MOY-9F / MOY-9H / MOYCR	
		Araçlar: 4.3 NP 66-71-75-77 ISUZU CHAMPION (2005-2006) / NKR 250 / NKR 66 E2L	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü, Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	ISUZU MYY5T VAKUM MHS30004	Ana Şanzıman: MYY-5T / MYY-6P / MYY-5A	
		Araçlar: 4.3 NPR 70 ISUZU CHAMPION (2005) NKR 66 E-NPR 66 P-NQR 71-R	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü, Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	ISUZU MSB 5S MEKANİK - VAKUM MHS30005	Ana Şanzıman: MSB-5S / MSB-5M / MSB-5G / MOA 89 / MSB-5R / MSB-5N / MSB-5P / JC521T5H / LC5T88 (5,016-5,037-5,016-5,594) (600 RPM, SAĞ)	
		Araçlar: NKR 2,8 PTO ISUZU LOW / NKR 55 LOW / NHR 55E / CARRIER 250 T / ISUZU FSR / LM 524 / NKR55E2 / NKR55L / BJ1049	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü, Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	ISUZU MBP 6P MEKANİK/VAKUM MHS30006	Ana Şanzıman: MBP-6P / MBF-5C / MBG-6P-6Q / MBD-5A	
		Araçlar: NQR 4.8 TURBO ISUZU / NQR 70 P	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü, Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	ISUZU MOZ 06 MEKANİK MHS30007	Ana Şanzıman: MOZ-06 / MZZ-6U / MZZ-6W / MZZ-5L / MZZ-6C	
		Araçlar: NQR 4.8 3D TURBO ISUZU (2005)	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü, Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	ISUZU HINO MEKANİK MHS30008	Ana Şanzıman: 33111-2065 / 08 V 0484 / 07 L 108 / LE 05 S / LH 06 S	
		Araçlar: HINO L 100 / FB 112 SA 11 YO563	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü, Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	

MITSUBISHI
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	MITSUBISHI M1 S5 VAKUM MHS31001	Ana Şanzıman: M1S5-M2S5-M3S5	
		Araçlar: 444-449 CANTER MITSUBISHI (704)	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	MITSUBISHI M0 15 S5 MEKANİK/VAKUM MHS31002	Ana Şanzıman: MO 15 S 5	
		Araçlar: FE 511-711 MITSUBISHI	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	MITSUBISHI M0 25 S5 MEKANİK/VAKUM MHS31003	Ana Şanzıman: MO 25 S 5	
		Araçlar: 635 FE-515 FE-519 FE-FE 534-FE 544-FB 634-FE 639 C-839-859 G MITSUBISHI (739) FE130C1 CANTER 2.0 SUPER LOW	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	MITSUBISHI M0 35 S5 MEKANİK/VAKUM MHS31004	Ana Şanzıman: MO 35 S 5 / MO 35 T3	
		"Araçlar: FE-649-659-FE 859 E MITSUBISHI (722) / FE150C1-150E1-FE150E2 CANTER 2.0T / WIDE CAB FG145C1 4X4 CANTER 2,5-FE 150W1 3,5T 150G1 4T-150G2, 4,5T"	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	MITSUBISHI M0 26 S5 MEKANİK/VAKUM MHS31005	Ana Şanzıman: MO 26 S 5 / 27 S 5 (4,748)	
		Araçlar: FE 730-FE 839EURO 4 FE71BB / FE73BE / FE83BC	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	MITSUBISHI M0 36 S6 VAKUM MHS31006	Ana Şanzıman: MO 36 S 6 (5,400)	
		Araçlar: FE 859 G EURO 4 FE85BE / FE85BG / 7C15	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	MITSUBISHI M0 38 S5 VAKUM MHS31007	Ana Şanzıman: MO 38 S5- MO 38 S 6	
		Araçlar: EURO 5 TF A35L DUONIC / TF B35 DUONIC / TF B75 DUONIC / TF B75L DUONIC / 3C13 / 7C15 / 6C18 / FE 125 / FEC52S FG 4X4 / FGB72S / FE 160 / FEC72S / FEC72W / FE 180 / FEC92S / 515 / 516 / 715 / 815 CANTER CANTER 516-2.0TFEA45C2/2471-MIT-Can ter-2.0T-FEB45C2E2nt2/ 4.0TFEW60-75E2/4.5TFEW82G2/2.0TFEW45E2 CANTER 413 / CANTER 515 / CANTER 615 / CANTER 715 / CANTER 815 / CANTER 918 / B35L / B75L EURO 5 FEA21EL3SA21 / FEB21CL3SA22 / FEB91EL3SA23 / FEB91GL3SA23 / FEB91EL3SA29	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	

NISSAN



**NISSAN
2400
MEKANİK
MHS32001**

Ana Şanzıman: DC12J / 5W-81A / BDK 30

Araçlar: NISSAN 2400 / ZAMYAD İRAN / NISSAN PATROL RS / MAHINDRA YÜK KRALI (HİNDİSTAN)

Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Dişli pompaya akupule 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)

IVECO
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZIMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ



**IVECO 2828
MHS33001**

Ana Şanzıman: 2828.5-2831.5-28028-28031

Araçlar: 35.9-65.9-35 NC-50 - NC-50.9-50.11 IVECO

Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Dişli pompaya akupule 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)




**IVECO 2826 YAN
MHS33002**

Ana Şanzıman: 2826,5 IVECO

Araçlar: 30.10 - 35.10 - 35.12 - 49.10 - 49.12 - 59.12 - 60.12 IVECO

Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Dişli pompaya akupule 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)




**IVECO 2846 KUYRUK
MHS33003**

Ana Şanzıman: 2846.5-2842-2835-2830-2646

Araçlar: FIAT IVECO / 65.15-79.13-79.14-80.14 IVECO / 65.12-79.12-95.14 100.13-109.14-135.14 ZETA IVECO

Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Dişli pompaya akupule 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)




**IVECO 2855
YAN
MHS33004**

Ana Şanzıman: 2845.6 - 2855.6 IVECO

Araçlar: IVECO 60.10 - 60.12-75.14-80.14-80.12-85.12-85.14-120.114-140.14-150.14-130E15-150E21-220E21-60.14-65E12-65E14-75.12-75E14-80E15-80E18-85E13-85E15-100E15-100E18-130E15-130E18

Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Dişli pompaya akupule 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)



**IVECO 2855
KUYRUK
MHS33005**

Ana Şanzıman: 2845.6-2855.6 IVECO

Araçlar: IVECO 60.10-60.12-75.14-80. 14-80. 12 -85.12 - 85.14-120.14-140.14-150.14 130E15-150E21-220E21-60.14-65E12-65E14-75.12-75E14-75E15 - 80E15 - 80E18 85E13-85E15-100E15-100E18-130E15-130E18

Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Dişli pompaya akupule 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)



**IVECO 2865
KUYRUK
MHS33006**



Ana Şanzıman: 2865.6

Araçlar: JOHNSTON 12E18 IVECO EURO CARGO / 100E21-120E18-120E23-130E23 180E18-80.21-100.18-120.23-130.23-150.18-150.23-170.18-170.23 150E21-220E21 EURO CARGO IVECO





Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.

Dişli pompaya akupule 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)





IVECO
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	IVECO 2870 KUYRUK MHS33007	Ana Şanzıman: 2870.9	
		Araçlar: 120E18-120E23-130E15-130E18-130E23-150E15-150E18-150E23-170E18 - 170E23-180E21-250E21 100E18-100E23-100E15-130E15-130E18-EUROCARGO IVECO/ 250 E24-230 E18-180 E28-250 E23 EUROCARGO IVECO	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	
	IVECO 2895 KUYRUK MHS33008	Ana Şanzıman: 2985.9	
		Araçlar: 120E18-120E23-130E15-130E18-130E23-150E15-150E18-150E23-170E18-170E23-180E21-180E28-250E21-100E18-100E23 100E15-130E15-130E18-EUROCARGO IVECO	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)	



VOLVO
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	VOLVO R5-2 MHS34001	Ana Şanzıman: R 51-R / SR 52 / R52	
		Araçlar: VOLVO F 0-F 86-F 88-F 1233	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)	
	VOLVO R6-1 MHS34002	Ana Şanzıman: R 62-SR61-R62/MR 62 B	
		Araçlar: F 7-F 10-F 12-F 88-F 89-F 1020-F 1225-N 10-N 12 VOLVO	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)	
	VOLVO R6-2 MHS34003	Ana Şanzıman: R62-SR61-R62 / MR 62 B	
		Araçlar: F 7-F 10-F 12-F 88-F 89-F 1020-F 1225-N 10-N 12 VOLVO	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)	
	VOLVO SR70-2 MHS34004	Ana Şanzıman: SR/R 70-72	
		Araçlar: FL7-FL10-F10-F12-N10-NL12 VOLVO	
		Seçeceğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır.	
		Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)	




VOLVO

ÜRÜN RESMİ	KODU	ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
	VOLVO 1700-1 MHS34005	Ana Şanzıman: SR/R 1000-1400-1700-1900-2000-SRO 2400 Araçlar: FL 10 320-NL 12-FH 16 520-FH 12 420-FM 12-FH 16-FM 10-FM 12 VOLVO FL 616-FL 7-F 10-FL 10-F 12-F 16-N 10-N 12-FL 7- NL 12 -F 16 Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	VOLVO 1700-2 ISO MHS34006	Ana Şanzıman: SR/R 1000-1400-1700-1900-2000-SRO 2400 Araçlar: FL 10 320-NL 12-FH 16 520-FH 12 420-FM 12-FH 16-FM 10-FM12 VOLVO FL 616-FL 7-F 10-FL 10-F 12-F 16-N 10-N 12-FL 7-NL 12-F 16 Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	VOLVO - RENAULT 2412-1 MHS34007	Ana Şanzıman: ZF 16 AS 2601 - ZF 12 AS 2310 OTOM. ŞANZ. / VOLVO AT 2512 C - AT 2412 D - ATO 2612 D Araçlar: VOLVO FH / FH 1 / FM / FM 12 / F 9 FMX - RENAULT 440 / RENAULT PREMIUM 430.19 T / 440 DXI / IVECO STRALIUS Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	VOLVO - RENAULT 2412-2 MHS34008	Ana Şanzıman: ZF 16 AS 2601 - ZF 12 AS 2310 OTOM. ŞANZ. / VOLVO AT 2512 C - AT 2412 D - ATO 2612 D Araçlar: VOLVO FH / FH 1 / FM / FM 12 / F 9 FMX - RENAULT 440 / RENAULT PREMIUM 430.19 T / 440 DXI / IVECO STRALIUS Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)


TURNER

ÜRÜN RESMİ	KODU	ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
	TURNER 3017 MHS35001	Ana Şanzıman: TURNER - SPICER T5 A 2801 - 2803 - 2811 - 3016 -3017 - 3047 - 3058 - 3068 - 3158 R Araçlar: 1340-1840 BMC-AS600 B. BEDFORD - 1210 - 1212 -1312 - FORD (66-83) FREIGHTER 302 LEYLAND Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)
	TURNER T5C4060 YAN MHS35002	Ana Şanzıman: TURNER - SPICER T5 C 4001-4058-4060-4068-4084 R-L Araçlar: 162.22-162.25-170.25 FATİH / YAVUZ 1850-2200 /700-800-900 DODGE / 1210 FORD Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Dişli pompaya akuple 6x6 kaplinli (3 delikli bağlantı uni)

MAN
ÜRÜN RESMİ
KODU
ANA ŞANZİMAN - P.T.O BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

	MAN INTERDARLI MHS36001	"Ana Şanzıman: ZF AS TRONIC 16AS251 / 16S251 + PLATE12AS 1631 / 12AS1931 / 12AS2131 / 12AS2141/12AS2300 IT 12AS2301 IT / 12AS2331 / 12AS2341 / 12AS2501 IT / 12AS2531 / 12AS2541 / 12AS2741/ 12AS2941 / 12AS3001 IT / 12AS3002 IT / 12AS3141 / 16AS2231 / 16AS2600 IT / 16AS2601 IT / 16AS2631 IT INTERDAR" Araçlar: TG-A 18460A - 19,430 MAN EUROPE 6x4 / 3300 DAF - 85,330 CF DAF / 14,463 MAN IVECO 480 STRALIS / 39,390 MAN TGA Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	MAN MHS36002	"Ana Şanzıman: ZF AS TRONIC - 16AS 251 / 16S 251 + PLATE 12AS 1631 / 16AS 1931 / 12AS 2131 / 12AS 2141 12AS 2300IT/ 12AS 2301IT/ 12AS 2331/ 12AS 2341/ 12AS 2501IT/ 12AS 2531/ 12AS 2541/ 12AS 2741 - 12AS 2941 / 12AS 3001 IT / 12AS 3002 IT / 12AS 3141/ 16AS2231 / 16AS 2600 IT / 16AS2601 IT - 16AS2631 IT INTERDAR" Araçlar: TG - A 18,460A- 19,430 MAN EUROPE 6x4 / 3300 DAF - 85,330 CF DAF / 14,463 MAN IVECO 480 STRALIS / 39,390 MAN TGA Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)
	MAN ROTERDARLI MHS36003	Ana Şanzıman: ZF NEW ECOSPLIT 16S 2521 TO (13,80) (INTERDAR) ZF NEW ECOSPLIT 16S 2521 T0 (16,41) 16S181IT(16,41)16S 2221TD Araçlar: 14,463 - 39,390 MAN TGA - TG - A 18,460A - 19,430 MAN EUROPE 6x4 / 3300 DAF - 85,330 DAF RENAULTPREMIUM 440 DXI/ IVECO480STRALIS Seçeğiniz Pompanın Dönüş yönü,Pto Dönüş Yönü ile Ters Olmalıdır. Pistonlu pompaya akuple (4 delikli bağlantı iso)

PLEYTLER
ÜRÜN RESMİ
KODU
PARÇA ADI

	MHS37001	MERCEDES 352
	MHS37002	MAN
	MHS37003	MERCEDES ACTROS A
	MHS37004	MAN ROTERDARLI
	MHS37005	MERCEDES ACTROS - AXOR (G100-G155)
	MHS37006	MAN INTERDARLI
	MHS37007	MERCEDES ATEGO 6 DELİKLİ
	MHS37008	VOLVO 1700
	MHS37009	MERCEDES ATEGO 7 DELİKLİ
	MHS370010	VOLVO R6